

2024年4月8日 Vol.12

コールマン事業部

テントとシェルターの2WAY仕様！ コールマン、コンパクトなトンネル型2ルームテントを発売



コールマンは、2～3人の使用に適した2種類のトンネル型2ルームテント「トンネルシェルター/240」および「トンネル2ルーム/240」を2024年4月上旬より発売いたします。

■気候やサイト状況に応じて自由自在なアレンジが可能「トンネルシェルター/240」

3本のアーチポールとセンターリッジポールからなるシンプルなフレーム構造により、簡単設営ながらも高い剛性を実現しています。ルーフフライは面ファスナーで本体に固定するため、気候やサイトの状況に応じてアレンジは自由自在。また、サイドキャノピーとして張り出せば、テント横に広々としたリビングスペースを作ることができます。

ファスナー固定式のインナーテントは、連結することでテント全体の剛性を向上させ、強風時の揺れを抑えるほか、取り外して解放感抜群なシェルターとすることも可能。

フルスカートとフロントキャノピー上部のメッシュパネルにより、効率的に空気を循環させることができ、更に換気を促す「リバーシブルファンベンチレーション（別売）」も取り付け可能なため、春～秋まで幅広い季節に対応します。



3本のアーチポールをリッジポールで押さえることで、簡単設営と剛性向上を両立させたフレーム構造



ルーフフライは面ファスナーで本体に固定
サイドキャノピーとしても使用可能



ファスナー固定式のインナーテントを取り外せば
開放感抜群のシェルターとしても使用可能



テントフロントキャノピー上部およびインナーテント後部に
リバーシブルファンベンチレーション（別売）が取り付け可能

■簡単設営のトンネル型2ルームテント「トンネル2ルーム/240」

2～3人の使用に適したコンパクトなトンネル型2ルームテント。3本のアーチポールとセンターリッジポールからなるシンプルなフレーム構造により、簡単設営ながらも高い剛性を実現しています。リビング側は出入りしやすいDドアスタイル、寝室側は通気性に優れたメッシュパネルを採用。フルスカートとフロントキャノピー上部のメッシュパネルにより、効率的に空気を循環させることができ、更に換気を促す「リバーシブルファンベンチレーション（別売）」も取り付け可能なため、春～秋まで幅広い季節に対応します。



3本のアーチポールをリッジポールで押さえることで、簡単設営と剛性向上を両立させたフレーム構造



すきま風や虫の進入をシャットアウトするフルスカート装備



インナーテントは吊り下げ式



テントフロントキャノピー上部およびインナーテント後部にリバーシブルファンベンチレーション（別売）が取り付け可能





■春のアウトドアシーズンを盛り上げる「灯そう感謝祭 2024 春」を開催！

4月19日（金）～5月5日（日）の期間中、対象商品をご購入のお客様にオリジナルノベルティをプレゼントするフェアや抽選会などを実施し、春のアウトドアシーズンを盛り上げます。詳細については下記特設サイトをご覧ください。

▶ <https://www.coleman.co.jp/special/tomoson/2024spring/>

<製品仕様>

	製品名	トンネルシェルター/240
	希望小売価格	税込 99,000 円
	品番	2207151
	●サイズ：使用時/約 520×260×180(h)cm、インナー/約 240×240×150(h)cm、収納時/約 φ30×70cm ●重量：約 16kg ●耐水圧：フライ/約 1,500mm、フロア/約 2,000mm ●材質：フライ/75D ポリエステルタフタ(UVPRO、PU 防水、シームシール)、インナー/68D ポリエステルタフタ、フロア/210D ポリエステルオックスフォード(PU 防水、シームシール)、ポール/アルミ合金約 φ16mm(メイン)、アルミ合金約 φ16mm(リッジ)、スチール約 φ19mm(キャノピー) ●付属品：ルーフフライ、キャノピーポール×2、ベグ、ロープ、ハンマー、収納ケース	
	製品名	トンネル 2 ルーム/240
	希望小売価格	税込 77,000 円
	品番	2207110
	●サイズ：使用時/約 520×260×180(h)cm、インナー/約 240×240×150(h)cm、収納時/約 φ30×70cm ●重量：約 13kg ●耐水圧：フライ/約 1,500mm、フロア/約 2,000mm ●材質：フライ/75D ポリエステルタフタ(UVPRO、PU 防水、シームシール)、インナー/68D ポリエステルタフタ、フロア/210D ポリエステルオックスフォード(PU 防水、シームシール)、ポール/アルミ合金約 φ14.5mm(メイン)、アルミ合金約 φ14.5mm(リッジ)、スチール約 φ19mm(キャノピー) ●付属品：キャノピーポール×2、ベグ、ロープ、ハンマー、収納ケース	

本広報資料に関する製品画像データは「製品画像データの取扱いに関する注意事項」をご一読の上、下記 URL よりダウンロードください。

<https://www.coleman.co.jp/press?file=https://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/2024-Coleman-Tunnel.zip>

■製品画像データの取扱いに関する注意事項

- ・オンラインプレスルーム (<https://www.coleman.co.jp/about/press/>) からダウンロードいただく製品画像データの使用は、報道目的のみとさせていただきます。
- ・製品画像データのダウンロードには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、弊社から配信するニュースリリースメールに明記しています。※ID とパスワードの掲載はご遠慮ください。
- ・弊社から配信するニュースリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。
- ・貴媒体にて製品画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン PR 担当宛に事前のご連絡をお願いいたします。

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

- ・職務執行者：社長 中里 豊
 - ・従業員数：412 名 (2024 年 1 月 1 日現在)
 - ・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
- 1976 年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

<p>【報道関係者様からのお問い合わせ先】</p> <p>コールマン PR 担当 担当者：野口、穴南 Tel：090-7735-9388 Email：coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp</p>	<p>【クレジット表記/掲載用お問い合わせ先】</p> <p>コールマン カスタマーサービス フリーコール：0120-111-957 受付時間：月曜日～金曜日 10:00～17:30(土・日・祝日を除く) ウェブサイト：https://www.coleman.co.jp</p>
---	---

製品画像・サンプル貸出についてはご使用までの日数に余裕をもってご依頼いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。